

بسم الله الرحمن الرحيم

تحكم في 40 خاصية من خصائص Internet Explorer

اعداد العضو: TSH1
منتدى الجيش العربي
http://www.arab-army.com

مقدمة:

الهدف من هذا الكتاب هو توجيه القارئ إلى طرق السيطرة على بعض خصائص المتصفح Internet Explorer

لحصر نشاطات من يستعملون جهازك (أبناءك، أو عمال مؤسستك الذين يخضعون لرقابتك، أو زبائنك في مقهى انترنت..)

فمثلا أنت لا تريد تغيير صفحت البدا في Internet Explorer وجاء احد من أبناءك وغيرها رغم أن هذا يغضبك كثيرا، أو طلب منك مديرك منع العمال من حفظ صفحات على أقراصهم الصلبة أو ....

تابع معنا

لكي تستطيع السيطرة على خصائص Internet Explorer عليك إنشاء مفتاح أو مفاتيح في الريجيستري و اليك الطريقة


1 – اذهب إلى ابدأ أي démarrer ثم تشغيل Exécuter كما في الصورة




ثم




بعدها ستظهر لك الشاشة التالية




2- الآن من القائمة 1 اضغط على **HKEY_LOCAL_MACHINE** ثم **SOFTWARE** ثم **Policies** ثم **Microsoft** وبعدها اضغط بالزر الأيسر على **Microsoft** واختر Nouveau ثم Clé وسميه بالاسم **Internet Explorer** كما في الصورة




ليصبح هكذا




3- اضغط الآن على المفتاح الذي أنشأته أي (**Internet Explorer**) بالزر الأيسر للفارة واختر Nouveau ثم Clé وسميه بالاسم **Restrictions** ليصبح كما في الصورة




الآن في **Restrictions** اضغط بالزر الأيسر للفارة ومن القائمة المنسدلة اختر Nouveau ثم Valeur DWORD كما في الصورة



بعدها ستحصل على هذه القيمة كما في الصورة



الآن في (*) اضغط ضغطا مزدوجا لتحصل على الصورة التالية



1- اسم القيمة الخاصة ب**Restrictions**

2- قيمة عددية وتكون إما 1 أو 0 (1 لتفعيل الخاصية المختارة و 0 لتعطيلها)


3- نوع القاعدة إما سادس عشر أو عشري (نحن هنا نتعامل مع النظام السادس عشر)

طريقة تفعيل وتعطيل الخصائص

لكي نتمكن من فهم وشرح خصائص INTERNET EXPLORER لابد وان نعطي مثال لكيفية تطبيق هذه الخصائص ثم سنتطرق إلى شرح كل خاصية على حدى

المثال:


بالنسبة للقيمة التي أنشأناها سابقا في (*) اضغط عليها بالزر الأيمن واختر Renommer كما في الصورة




اجعل اسم القيمة (*) **NoBrowserClose** لتصبح كما في الصورة التالية



اضغط ضغطا مزدوجا على **NoBrowserClose** فتظهر النافذة التالية



اخرج من الريجيستري وافتح صفحة انترنت جديدة ثم حاول إغلاق صفحة الانترنت التي فتحتها ماذا تلاحظ ... اجل ستحصل على رسالة خطا تخبرك بأنك لاستطيع الخروج من الصفحة كما في الصورة



الآن بعد أن أعطينا مثال سنقدم شرحا مختصرا لما سبق

1 – عندما تريد إضافة تعطيل أو تفعيل خاصية من خصائص Internet Explorer اضغط بالزر الأيمن على المفتاح **Restrictions** ثم من القائمة اختر Nouveau ثم Valeur DWORD وسميها بأحد الأسماء التي سيتم شرحها لاحقا،(AAA) على سبيل المثال

- في (AAA) اضغط ضغطا مزدوجا فتحصل على نافذة اكتب بها الرقم 1 ثم اضغط على OK وبهذا تكون قد أنشأت الإستراتيجية التي تتحكم من خلالها ب Internet Explorer

2 – إذا كنت تريد تعطيل الخاصية التي أنشأتها فيمكنك ذلك إما بــ :

ا – حذف القيمة المنشاة سابقا في **Restrictions** أو


ب – تغيير قيمة العدد 1 ب 0 دون حذف القيمة المنشاة

شرح اسماء الخصائص ودور كل منها :

الجزء الأول

1 - الخاصية NoBrowserClose :

دورها الأساسي هو منع المستخدم من الخروج من المتصفح Internet Explorer مهما كانت طريقة الخروج إما بـ: Alt + F4 أو من القائمة الرئيسية كما في الصورة




2 - الخاصية NoBrowserContextMenu :

تعمل على تعطيل إمكانية الضغط بالزر الأيسر للفارة على صفحات الانترنت


3 - الخاصية NoBrowserOptions :

هذا القيمة تمنع المستخدم من الوصول إلى البند Options Internet الموجود ضمن القائمة Outils لاحظ الصورة



4 - الخاصية NoBrowserSaveAs :

بهذه القيمة يمكن منع المستخدم من حفظ الصفحات يعني تعطيل البند Enregistrer sous الموجود ضمن القائمة Fichier




5 - الخاصية NoFavorites :

دور هذه القيمة هو تعطيل القائمة "المفضلة" لاحظ الصورة

قبل تطبيق الخاصية




بعد تطبيق الخاصية



6 - الخاصية NoFileNew:

تقوم هذه القيمة بتعطيل الأمر Nouveau Fenêtre الموجود ضمن القائمة Fichier


لاحظ الصورة



7 - الخاصية NoFileOpen:

تعطيل الامر Ouvrir الموجودة في القائمة Fichier


لاحظ الصورة



8 - الخاصية NoSelectDownloadDir:

تعطيل خاصية تحديد واختيار مجلد حفظ ملفات التحميل بحيث مع هذه الخاصية لايمكن للمستخدم تغيير مسار حفظ ملفات التحميل وإنما يمكنه فقط فتح الملف مباشرة

لاحظ الصورة




9 - الخاصية NoTheaterMode:


تعمل هذه القيمة على تعطيل عمل المفتاح F11 أي تمنع المستخدم من إظهار الصفحة بملء الشاشة .

لاحظ الصورة

قبل تطبيق الخاصية



بعد تطبيق الخاصية





10 - الخاصية NoViewSource:

دور هذه القيمة هو تعطيل الأمر Source الموجود ضمن قائمة Affichage والأمر Afficher la Source الموجود ضمن القائمة التي تظهر عندما يضغط المستخدم بالزر الأيسر للفارة على صفحة الانترنت


لاحظ الصور

قبل تطبيق الخاصية





بعد تطبيق الخاصية





11 - الخاصية NoNavButtons:

يمكن لهذه القيمة تعطيل الزرين Suivante و Précédente كما في الصورة

قبل تطبيق الخاصية



بعد تطبيق الخاصية



12 - الخاصية NoPrinting:

دور هذه القيمة هو تعطيل كل من Mise en page و Imprimer و Aperçu avant impression الموجودة ضمن القائمة Fichier لاحظ الصورة

قبل تطبيق الخاصية



بعد تطبيق الخاصية



شرح اسماء الخصائص ودور كل منها :

الجزء الثاني

في هذا الجزء سنحاول بإذن الله تعالى التحكم أكثر في خصائص Internet Explorer

ملاحظة


قمنا بتقسيم الخصائص إلى جزئيين وذلك لان بعض الخصائص لا تندرج تحت نفس المفتاح الأول **Restrictions** بل سنقوم بإنشاء و التعامل مع مفتاح جديد..... لننطلق


- اذهب إلى démarrer ثم Exécuter ثم اكتب regedit واضغط على انتر

الآن من القائمة اختر **HKEY_CURRENT_USER** ثم **Software** ثم **Policies** ثم **Microsoft**

اضغط بالزر الأيسر للفارة على **Microsoft** وانشأ مفتاح جديد باسم **Internet Explorer** اضغط الآن على **Internet Explorer** بزر الفارة الأيسر وانشأ مفتاح جديد باسم **Control Panel**


لاحظ الصور لتفهم أكثر





بعد أن أنشانا المفتاح **Control Panel** نأتي الآن لإنشاء القيم من نوع Valeur DWORD

كما في الصورة




بحيث هذه القيم هي التي تسمح لنا بالسيطرة على خصائص Internet Explorer وذلك

بعد إعطائها اسم محدد وقيمة رقمية تساوي 1 لتعطيل الخاصية و 0 لتنشيطها .


شرح باقي الخصائص :

1 - الخاصية Accessibility:


تعمل هذه القيمة على تعطيل الأمر Accessibilité الموجود في نافذة Options Internet من القائمة Outils شاهد الصورة



الخاصية Accessibilité قبل التعطيل




الخاصية Accessibilité بعد التعطيل



2 - الخاصية Advanced:


تعمل هذه القيمة على تعطيل أي تغيير يطرأ على Avancé الموجود في نافذة Options Internet من القائمة Outils شاهد الصورة




3 - الخاصية AdvancedTab:

دور هذه القيمة هو إخفاء التبويب Avancé الموجود في نافذة Options Internet من القائمة Outils

الخاصية AdvancedTab قبل التعطيل




الخاصية AdvancedTab بعد التعطيل




4 - الخاصية Cache:

دور هذه القيمة هو منع المستخدم من تشغيل النافذة الخاصة بـــ Fichier Internet Temporaire


كما في الصورة






5 - الخاصية CalendarContact:

دور هذه القيمة هو تعطيل كل من Calendrier و Liste des contacts لاحظ الصورة




6 - الخاصية Certificates:

تعمل هذه القيمة على تعطيل الزرين Certificats و Editeurs من التبويب Contenu



7 - الخاصية CertifPers:

دور هذه القيمة هو تعطيل الزر Certificats الموجود ضمن التبويب Contenu




8 - الخاصية CertifSite:

دور هذه القيمة نفس دور القيمة السابقة

9- الخاصية Check_If_Default: (Check_If_Default)

الدور الذي تقوم به هذه القيمة هو تعطيل الاختيار Au démarrage, vérifier si Internet Explorer est le navigateur par défaut

كما في الصورة





10 - الخاصية Colors:

الدور الاساسي لهذه القيمة هو تعطيل الزر Couleurs الموجود ضمن التبويب Général

11 - الخاصية ConnectionsTab:


تعمل هذه القيمة على اخفاء التبويب Connexions الموجود ضمن القائمة Options Internet


Options Internet
Général
Sécurité
Confidentialité
Contenu
Connexions
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer


Options Internet
Général
Sécurité
Confidentialité
Contenu
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer


12 - الخاصية Connwiz Admin Lock:


تعمل هذه القيمة على تعطيل الزر Configurer الموجود ضمن التبويب Connexions



13 - الخاصية ContentTab:


تلعب هذه الخاصية دورا في إخفاء التبويب Contenu الموجود ضمن البند Options Internet



Options Internet
Général
Sécurité
Confidentialité
Contenu
Connexions
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page
er comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer


Options Internet
Général
Sécurité
Confidentialité
Connexions
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer

14 - الخاصية Fonts:


تعمل هذه القيمة على تعطيل الزر Polices (خطوط) الموجود ضمن التبويب Général






15 - الخاصية GeneralTab:


دور هذه القيمة هو إخفاء التبويب Général الموجود ضمن النافذة Options Internet






16 - الخاصية History:

تعمل هذه القيمة على تعطيل زر Effacer l'historique الموجود ضمن التبويب Général




17 - الخاصية HomePage:


هذه القيمة تمنع المستخدم من تغيير صفحة البدا في Internet Explorer



18 - الخاصية Languages:


تعمل هذه القيمة على تعطيل الزر Langues






19 - الخاصية Messaging:

تعمل هذه القيمة على تعطيل قوائم اختيار كل من Courrier électrique و Groupes de discussion و Appel Internet الموجودة ضمن التبويب Programmes




20 - الخاصية Privacy Settings:


الدور الاساسي لهذه القيمة هو تعطيل أي تغيير يكون ممكن ضمن التبويب Confidentialité



21 - الخاصية PrivacyTab:


تعمل هذه القيمة على اخفاء التبويب Confidentialité الموجود ضمن النافذة Options Internet


Options Internet
Général
Sécurité
Confidentialité
Contenu
Connexions
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer


Options Internet
Général
Sécurité
Contenu
Connexions
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer


22 - الخاصية Profiles:


تلعب هذه القيمة دورا في تعطيل او تفعيل زر Profil الموجود ضمن التبويب Contenu



23 - الخاصية ProgramsTab:


تعمل هذه الخاصية على حذف التبويب Programmes الموجود ضمن النافذة Options Internet



Options Internet
Général
Sécurité
Confidentialité
Contenu
Connexions
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de dé age.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer


Options Internet
Général
Sécurité
Confidentialité
Contenu
Connexions
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer

24 - الخاصية Proxy:


تعمل هذه القيمة على منع المستخدم من تغيير اعدادات البروكسي الظاهرة بعد الضغط على زر Paramètres réseau كما في الصورة






25 - الخاصية Ratings:

تعمل هذه القيمة على تعطيل الأزرار Activer و Désactiver و Paramètres الموجودة ضمن التبويب Contenu




26 - الخاصية ResetWebSettings:


تعطيل الزر Rétablir les paramètres Web الموجود ضمن التبويب Programmes_لاحظ الصورة



27 - الخاصية SecurityTab:


تعمل هذه القيمة على اخفاء التبويب Sécurité الموجود ضمن النافذة Options Internet كما في الصورة


Options Internet
Général
Sécurité
Confidentialité
Contenu
Connexions
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer


Options Internet
Général
Confidentialité
Contenu
Connexions
Programmes
Avancé
Page de démarrage
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage.
Adresse :
http://www.arab-army.com/
Page actuelle
Page par défaut
Page vierge
Fichiers Internet temporaires
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.
Supprimer les cookies...
Supprimer les fichiers...
Paramètres...
Historique
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement.
Jours pendant lesquels ces pages sont conservées :
0
Effacer l'Historique
Couleurs...
Polices...
Langues...
Accessibilité...
OK
Annuler
Appliquer

28 - الخاصية Settings:

بإضافة هذه القيمة سيتم تعطيل أزرار كل من Supprimer les cookies و Supprimer les fichiers و Paramètres كما في الصورة



انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى و إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

أخوكم TSH1

Tsh1@maktoob.com

http://www.arab-army.com/